
Le serveur de communication IceWarp

Introduction au WebAdmin

Version 12



Mars 2021

Sommaire

Interface d'administration WebAdmin.....	3
Introduction.....	3
Description de l'interface	3
La barre de contrôle	3
La grille des données du domaine	4
Marque blanche	5
Création de comptes	5
Administration de domaine	6
Le Web Admin sur tablettes et mobiles.....	6
Aide en ligne.....	7
Accès à l'ancienne version de Web Admin	7

Interface d'administration WebAdmin

Introduction

Ce document est une rapide introduction à l'utilisation de Web Admin, interface d'administration du serveur IceWarp accessible par un navigateur.

L'interface WebAdmin concerne :

- Les **administrateurs** du serveur qui peuvent effectuer pratiquement toutes les opérations faisables sur la console d'administration
- Les **administrateurs Web** qui ont les mêmes droits que les administrateurs du serveur sur l'interface WebAdmin.
- Les **administrateurs de domaine** qui peuvent gérer leurs domaines
- Les simples **utilisateurs** qui peuvent consulter leurs listes noire et blanche et les gérer.

Les images sont celles obtenues par un administrateur de domaine.

Les droits affectés aux administrateurs serveur et de domaines peuvent être modifiés, voir pour cela le [paragraphe spécifique](#).

Description de l'interface

La barre de contrôle



Fonctions contenues dans cette barre :

 : Donne un accès aux contenu des domaines et à la console API des comptes

 : Ouvre un menu permettant d'ajouter un **compte** (de type **utilisateur**, **groupe**, **liste de diffusion**, **ressource**) ou un **domaine** (si le compte connecté est administrateur du serveur). Les autres types de comptes doivent être créés par la console d'administration.

 : Ouvre une fenêtre de recherche contextuelle. Par exemple, lorsque les utilisateurs sont présentés, l'entrée de caractères sélectionne les noms des utilisateurs qui contiennent ces caractères.

 **Josephine** josephine@iwdem. : Donne accès aux paramètres du compte connecté, ouvre le **WebClient** pour ce compte, ouvre la page **support** du site icewarp.fr, permet la **déconnexion**.

Le symbole situé en haut à droite de l'image du compte indique le type de compte :    respectivement, utilisateur simple, administrateur de domaine et administrateur serveur.

La grille des données du domaine

← IWDEMO.FR		CHOISIR L'ACTION 			
 Comptes (7)	<input type="checkbox"/>	NOM	COMPTE	STOCKAGE	TYPE: <input type="text" value="UTILISATEUR"/>
 Propriétés	<input type="checkbox"/>	 Charlotte	charlotte@iwdemo.fr	11.40 Mo	 Utilisateur
 Limites	<input type="checkbox"/>	 Francois	francois@iwdemo.fr	10.70 Mo	 Utilisateur
 Règles	<input type="checkbox"/>	 Jean	jean@iwdemo.fr	33.67 Mo	 Administrateur
 Appareils mobiles	<input type="checkbox"/>	 Josephine	josephine@iwdemo.fr	7.29 Mo	 Administrateur de doma...
 Marque blanche	<input type="checkbox"/>	 Oscar	oscar@iwdemo.fr	94.34 Mo	 Utilisateur
	<input type="checkbox"/>	 Quebec	quebec@iwdemo.fr	84.56 Mo	 Utilisateur
	<input type="checkbox"/>	 Romane	romane@iwdemo.fr	1.12 Mo	 Utilisateur

Cette liste donne les éléments de la catégorie sélectionnée : domaines, comptes, dispositifs, etc. Pour faciliter le travail, il est possible de filtrer des éléments à l'intérieur de ces catégories. Pour revenir au niveau supérieur, cliquer sur la flèche située dans le coin supérieur gauche. Utiliser les onglets de la colonne de gauche pour voir les autres paramètres de l'élément sélectionné.

Menus disponibles sur les comptes :

 Informations	<h3>TRANSFERTS</h3> <p>Si les emails reçus par cet utilisateur doivent être transférés ou copiés, indiquer les adresses email (séparées par des points-virgules) de destination. Email de secours est nécessaire pour la fonction "Mot de passe oublié". L'utilisateur n'a pas accès aux champs "Copie des mails entrants" ou "Copie des mails sortants".</p> <p> <input type="text" value="Email"/> <input type="text" value="Email"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> NE PAS TRANSFÉRER LES SPAMS </p> <p> <input type="text" value="Email"/> <input type="text" value="Email"/> </p>	<h3>RÉPONDEUR</h3> <p>Choisir le mode du répondeur. Les autres champs deviennent non-grisés quand le mode est actif.</p> <p> MODE: <input type="text" value="Désactivé"/> REPENDRE APRES (JOURS): <input type="text" value="0"/> </p> <p> REPENDRE ENTRE LES DATES: <input type="text" value="jj/mm/aaaa"/> <input type="text" value="jj/mm/aaaa"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> REPENDRE UNIQUEMENT AUX EMAILS DESTINES A L'UTILISATEUR </p> <p><input type="button" value="MESSAGE"/></p>
 Carte de visite		
 Email		
 Limites		
 Règles		
 Appareils mobiles		

: Option non sélectionnée

: Option sélectionnée

Domaines : un domaine peut être supprimé, il faut toutefois qu'il n'ait plus de compte attaché. Un menu Suppression apparaît alors lorsque la souris passe au-dessus du domaine.

Un domaine ne peut être renommé que par un administrateur du serveur.

Marque blanche

Ce menu permet de personnaliser le **WebAdmin** et le **WebClient**

STYLE WEBADMIN

Configurer les pages internes de WebAdmin.

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Titre
Modifier le texte vu dans le titre de la fenêtre.

TITRE

Couleur style
Sélectionner la couleur principale de WebAdmin.

COULEUR STYLE

Création de comptes

Cliquer sur le + en haut à gauche puis Nouvel utilisateur.

Rentrer les données principales du compte (nom, prénom, adresse email et mot de passe).

Sélectionner ensuite le compte pour modifier ses caractéristiques si besoin (droits, limites, copies...)

Le compte créé est de type avec "Dossier local"

Pour créer un compte qui ait les fonctions du type "**Adresse de redirection**" il faut modifier ses caractéristiques de cette façon :

- Se connecter sur le Client Web du compte créé
- Aller sur les Options du compte dans l'onglet Courrier -> Transferts
- Mettre l'adresse du transfert et décocher "conserver les messages"

Les message reçus seront alors transférés mais non stockés localement.

Administration de domaine

Les droits d'un administrateur de domaine dans les anciennes versions sont régis par la console d'administration dans l'onglet Option du compte -> bouton Droits...

Un administrateur du serveur peut restreindre les autres administrateurs en les empêchant de modifier certaines propriétés du serveur. Par exemple : nombre de comptes pouvant être créés par un administrateur de domaine, limites pour un utilisateur, taille maximum des messages...

Le WebAdmin a affiné ces restrictions en se basant sur le contenu du fichier .../icewarp/mail/<domaine>/<compte>/adminperm.dat. L'utilisation de ce fichier pour mettre en place les restrictions d'utilisation est la méthode préconisée à partir de la version 11.3.

Le mode d'emploi détaillé de ce fichier est donné dans la FAQ suivante :

<http://support.icewarp.fr/index.php? m=knowledgebase& a=viewarticle&kbarticleid=401>

La personnalisation du WebClient pour un domaine n'est possible que si l'administrateur a configuré le domaine pour cela, cf. la FAQ :

<http://support.icewarp.fr/index.php? m=knowledgebase& a=viewarticle&kbarticleid=336>

Le Web Admin sur tablettes et mobiles

Les pages du Web Admin s'adaptent à la place disponible sur les mobiles utilisés (tablette, téléphone...). Ceci permet d'accéder facilement à son administration quel que soit le support disponible.

Aide en ligne

Toutes les sections de Web Admin contiennent des explications sur les paramètres disponibles. Pour des descriptions plus détaillées, consulter l'aide en ligne de la console d'administration ou les .

LIMITES	EXPIRATION
Pour chaque limite, d'abord l'activer et ensuite entrer la valeur appropriée.	Si applicable, indiquer les modalités d'expiration du compte.
<input type="checkbox"/> QUOTA DU COMPTE	ETAT
<input type="checkbox"/> NOMBRE MAXIMUM D'ENVOIS PAR JOUR	Activé <input type="checkbox"/>
TAILLE MAXIMUM D'UN MESSAGE	EXPIRE SI INUTILISE PENDANT
<input type="text" value="0,00"/> ko <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> jours
<input type="checkbox"/> SUPPRIMER MAILS PLUS ANCIENS QUE	<input type="checkbox"/> EXPIRE LE
<input type="checkbox"/> ENVOIS AUTORISES UNIQUEMENT VERS LES DOMAINES LOCAUX	<input type="checkbox"/> AVERTIR AVANT EXPIRATION
	<input type="checkbox"/> SUPPRIMER LE COMPTE A EXPIRATION

Accès à l'ancienne version de Web Admin

Il est encore possible d'utiliser l'ancienne interface de Web Admin afin d'accéder aux fonctions non couvertes par la nouvelle. La syntaxe d'accès est la suivante :

<chemin vers la nouvelle version>/old

Par exemple :

<http://mail.domaine.fr/admin/old>